

**TITAN**  
**MACHINERY**  
Power & Precision to Grow®



# ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

КАТАЛОГ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ  
ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА

[titanmachinery.ua](http://titanmachinery.ua)

**БЕДНАР**



**CASE IH**  
AGRICULTURE

# УНІКАЛЬНИЙ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

У будь-який час за декілька кліків  
перевірте **НАЯВНІСТЬ, ВАРТІСТЬ**  
та **ЗРОБІТЬ ЗАМОВЛЕННЯ**




**16**  
ФІЛІЙ ПО УКРАЇНІ



**50 000+**  
НАЙМЕНУВАНЬ



**45**  
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ



## СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Тайтен Машинері Україна — офіційний дистриб'ютор сільськогосподарської техніки CASE IH, BEDNAR та KUHN. Працює на ринку України більш ніж 10 років, що дозволило отримати великий досвід в області післяпродажного обслуговування.

Постійний широкий асортимент запасних частин, кваліфіковане сервісне обслуговування, розвинута регіональна мережа — запорука ефективної роботи вашої техніки. Швидко, професійне та якісне обслуговування в будь-якому регіоні України.

Ремонтні потужності, серце нашої післяпродажної підтримки, обладнані професійним інструментом та відповідають високим **стандартам якості** світового виробника техніки — компанії CNH Industrial:

- для вас працює **8 майстерень** по всій Україні,
- наш автопарк — це понад **50 сервісних автомобілів**,
- кожен автомобіль обладнано професійним інструментом, що дозволяє швидко та якісно ремонтувати та проводити технічне обслуговування в польових умовах у найкоротші терміни.

Сьогодні наша команда сервісних інженерів складається з більш ніж **50 кваліфікованих фахівців**. Кожен з них щорічно вдосконалює навички відповідно до індивідуального плану навчання та проходить кваліфікаційний тест.



Мережа професійно обладнаних майстерень



Комплексна гарантія на виконані ремонти та відремонтовані компоненти



Можливість продовженої гарантії на техніку

### Відновлюємо:

- Двигуни (капітальні, часткові, аварійні ремонти)
- Трансмісії
- Гідротрансформатори
- Диференціали
- Бортові редуктори
- Контролери
- Монітори
- Електропроводку
- Гідроциліндри
- Гідронасоси/гідромотори
- Паливну систему
- Турбокомпресори
- Надаємо послугу з наплавки/розточки з виїздом інженера

Ми впевнені у якості нашого післяпродажного обслуговування, на яке завжди надаємо гарантію.



## ЗМІСТ

Комплект проставок для збільшення кліренсу обприскувачів Case IH Patriot 3330/4430	5
Комплект захисних щитків для обприскувачів Case IH Patriot 3330/4430	6
Універсальний захисний комплект для обприскувачів Case IH Patriot 3330/4430	7
Комплект LED ліхтарів для нічного обприскування для обприскувачів Case IH Patriot	8
Послуги відновлення важеля та кронштейнів активної підвіски обприскувача	9
Роботизоване заточування дисків причіпного та навісного обладнання	9
Система автономного опалення кабіни Eberspächer для тракторів CASE IH STX 535 та CASE IH Steiger 500	10
Переобладнання тракторів Case IH Steiger з двигуна Cummins на новий двигун FPT	11
Комплект системи зрізу Schumacher для жниварок CASE IH 1020/2020/3020	12
Комплект притоптувачів стерні для кукурудзяних жниварок CASE IH 4400	13

## КОМПЛЕКТ ПРОСТАВОК ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ КЛІРЕНСУ обприскувачів Case IH Patriot 3330/4430



### Оригінальний комплект проставок для збільшення кліренсу обприскувачів Case IH Patriot 3330 та 4430.

Комплект є особливо актуальним для господарств, які займаються високостебловими сільськогосподарськими культурами — насамперед, соняшником і кукурудзою.

Завдяки збільшеному кліренсу можна проводити обприскування рослин на пізніх стадіях зростання, а також — ефективну десикацію з мінімальним пошкодженням рослин.



Доступні три варіанти збільшення кліренсу: **на 400, 500 та 600 мм**. Проставки виготовляються з високоякісної сталі, пофарбовані порошковою фарбою.

№	Позиція	К-сть	№	Позиція	К-сть
1	Проставка, Італія, шт.	4	9	Спрей-очисник, мл	400
2	Рукава високого тиску 5-ти видів, Alfagomma, Італія, шт.	28	10	Герметик силіконовий чорний, мл	200
3	Болт М20, шт.	4	11	Фіксатор різьбовий, мл	10
4	Болт М30, шт.	8	12	Олива гідравлічна, л	40
5	Гайка М30, шт.	8	13	Підніжка, шт.	1
6	Шайба М30, шт.	8	14	Пластина підніжки пластикова, шт.	2
7	Втулка металева, шт.	8	15	Болт М10, шт.	8
8	Втулка пластмасова, шт.	12	16	Гайка М10, шт.	8
			17	Шайба М10, шт.	8




## КОМПЛЕКТ ЗАХИСНИХ ЩИТКІВ

для обприскувачів Case IH Patriot 3330/4430

Комплект захисних щитків днища обприскувачів Case IH Patriot 3330 та 4430.

Щитки виготовлено з високоякісної сталі. Покриття — порошкова фарба.

Надійний захист вашого обприскувача для роботи в будь-яких умовах!



## УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ КОМПЛЕКТ


для обприскувачів Case IH Patriot 3330/4430

Універсальний захисний комплект включає фронтальний захист фар та захисні кожухи на чотири колеса.

**Захисні кожухи-розсікачі** монтуються в штатні заводські отвори та забезпечують захист критичних зон гідравлічної системи обприскувача. Кожух двокомпонентний, основна частина виконана зі зносостійкого поліетилену, знизу — гнучкий гумовий фартух. Проста конструкція розсікача дозволяє швидке встановлення та зміну висоти однією людиною в польових умовах.

Варіанти значень відстані положення крайньої нижньої кромки захисного розсікача відносно поверхні ґрунту:

- без додаткового гумового фартуха:
  - нижнє положення (стандарт) ~ 450 мм,
  - верхнє положення ~ 530 мм.
- з додатковим гумовим фартухом:
  - нижнє положення (стандарт) ~ 200 мм,
  - верхнє положення (опція) ~ 280 мм.



Ілюстрація монтажу каркаса захисних розсікачів

**Фронтальний захист** монтується на заводські отвори в рамі обприскувача. Покриття — порошкова фарба.



Ілюстрація остаточно змонтованого розсікача (з додатковим гумовим фартухом)

## КОМПЛЕКТ LED ЛІХТАРІВ ДЛЯ НІЧНОГО ОБПРИСКУВАННЯ

для обприскувачів Case IH Patriot



Комплект світлодіодних ліхтарів преміумсегменту **NORDIC LIGHTS Scorpius 400 Blue** — це сучасне синє освітлення для штанг обприскувача.

Спрямований пучок синього світла створює відмінну контрастність факелів розпилення, що дозволяє безперервно візуально, з кабіни, оцінювати ефективність роботи розпилювачів (і оперативно усувати несправності, що можуть призводити до значних витрат ЗЗР і зниження врожайності).

Спрямований світловий пучок синього спектру 475 нм набагато краще освітлює штангу, форсунки і форму розбризкування, ніж світло білого кольору, оскільки довжина хвилі синього спектра коротша. Ліхтарі мають потужну силу світла в 30 000 кд, що робить їх найяскравішими у сегменті та дозволяє використовувати лише два ліхтарі на штангу.

**NORDICLIGHTS**



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Діапазон вхідних напруг 9-32 V дозволяє здійснювати підключення від бортової мережі обприскувача. Потужність одного ліхтаря 42 Вт.
- Пилевологозахист — IP68, IP6K9K (допускає короткочасну мийку під тиском). Дуже важливий параметр, враховуючи постійний контакт з вологим середовищем.
- Висока корозійна стійкість корпусу (посилений алюміній) і лінзи Grilamid®, які легко миються та стійкі до подряпин, що важливо при роботі з хімікатами в польових умовах.
- Вищий клас електромагнітної сумісності — CISPR 25 клас 5. Фари не вносять перешкод в роботу радіоелектронної апаратури на техніці.
- Мають герметичний роз'єм Deutsch 2-pin і комплектуються відповідною частиною роз'єму для простого і надійного підключення.
- Ресурс 50 000 годин. Гарантія 3 роки. Зроблено в Фінляндії.

У комплект входять два ліхтарі **NORDIC LIGHTS® Scorpius 400 Blue**, набір дротів живлення, блок керування в окремому корпусі з реле та запобіжником, кабель у захисній гофрі від кабіни до штанги, кронштейни кріплення до штанги. Окремий блок керування та довжина кабелю 10 м дозволяють встановити систему освітлення на будь-який причіпний чи самохідний обприскувач. Час монтажу системи становить 3 години.



*Внесення ЗЗР у нічний час має низку суттєвих і вирішальних переваг:*

- менша швидкість вітру,
- ЗЗР випаровуються повільніше,
- менше поверхнєве випаровування ґрунту,
- рослини менше схильні до стресу вночі,
- деякі комахи активні лише в темний час.

## ПОСЛУГА ВІДНОВЛЕННЯ ВАЖЕЛЯ ТА КРОНШТЕЙНІВ

активної підвіски обприскувача



Якісно та оперативно за допомогою розточно-наплавлювального станка Sir Meccanica S.p.A. WS2 проводимо реставрацію важеля активної підвіски обприскувача.



*Вихід з ладу підвіски обприскувача*

*Процес реставрації важеля активної підвіски обприскувача*



Діє програма **TRADE IN**

## РОБОТИЗОВАНЕ ЗАТОЧУВАННЯ ДИСКІВ

причіпного та навісного обладнання



Із плином часу на ваших причіпних агрегатах затуплюється робоча частина дисків і разом з цим втрачається продуктивність та якість роботи, збільшуються витрати палива.

Для заточування Тайтен Машинері Україна використовує запатентовані установки **Robo-Sharpener**, які є мобільними та універсальними як для хвилястих лез, так і для стандартних увігнутих дисків.



Скануйте код для перегляду відео на YouTube

# СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ОПАЛЕННЯ КАБІНИ EBERSPÄCHER

для тракторів CASE IH STX 535 та CASE IH Steiger 500

Автономний повітряний опалювач Eberspächer AIRTRONIC D2 new 12V, 2,2 кВт з монтажним комплектом для тракторів.




Повітряні опалювачі Eberspächer працюють незалежно від двигуна і теплового балансу ТЗ.

Вони всмоктують холодне повітря з салону або поза ним, нагрівають це повітря і потім подають його всередину салону. Їх можна встановлювати в кабіні або під днищем кузова. Пульт керування EasyStart Select дозволяє обирати режим та час роботи, має індикацію температури.

Переваги:

- Інтерфейси: CAN, LIN (тільки 12В), S+.
- Термін служби 5000 год.
- Безщітковий двигун.
- Використання новітніх блоків управління EasyStart Pro та EasyStart Web.
- Діагностика та призначення параметрів через EasyScan.
- Пускова здатність до -46 °С.
- Плавне регулювання продуктивності опалення.
- Рівень шуму оптимізований.
- Використання акустично поліпшеного дозуючого насоса.
- Вбудований датчик висоти:
  - автоматичне регулювання висоти до 3000 м,
  - оптимізоване згорання.
- Виробництво Eberspächer, Німеччина.



## Технічні характеристики

Пальне	дизпаливо
Напруга, В	12/24
Теплопродуктивність, кВт	0,85–2,2
Витрати пального, л/год.	0,10–0,28
Споживча потужність, Вт	8–34
Витрата повітря, кг/год.	40–105
Діапазон робочих температур, °С	від -46 до +40
Розміри, мм	310×115×122

# ПЕРЕОБЛАДНАННЯ


тракторів Case IH Steiger з двигуна Cummins

# НА НОВИЙ ДВИГУН FPT

Переобладнання трактора CASE IH STEIGER новим двигуном FPT (Fiat Powertrain Technologies) з об'ємом 12,9 л та запатентованою технологією економії пального Case IH SCR, що дозволяє скоротити експлуатаційні витрати на 30% у порівнянні з попередніми моделями.

- 2 роки гарантії на новий двигун.
- Відсутність змін капоту та облицювальних елементів.
- Адаптація штатних компонентів нової генерації в системі обдуву та охолодження двигуна для дотримання чітких параметрів температури в різних режимах роботи.
- Значно ширший спектр пропозиції на запчастини та витратні матеріали у порівнянні з попереднім двигуном.
- Вищий показник ремонтпридатності при плановому капітальному ремонті двигуна.

Монтаж нового ДВЗ здійснюється на заводські кріплення без доопрацювань критично важливих елементів.



Технічні характеристики	Case IH STX 375–535	Переобладнання від ТМУ
Модель двигуна	Cummins QSX15	FPT Cursor 13
Об'єм двигуна, куб. см	1495	1290
Кількість циліндрів	6	6
Максимальна потужність двигуна, к. с.	550	548
Крутний момент, Н-м/об/хв	2363/1400	2374/1400

## КОМПЛЕКТ СИСТЕМИ ЗРІЗУ

для жниварок CASE IH 1020/2020/3020



Комплект системи зрізу EasyCut II з монтажним комплектом для жниварок CASE IH 1020, 2020 та 3020, виробництва Schumacher, Німеччина.

Модульна конструкція системи зрізу Schumacher EasyCut II дозволяє агрегатувати її з усіма жниварками, поширеними в світі.

Комплекти EasyCut II містять всі компоненти і сполучні деталі, необхідні для жниварок відповідного типу і ширини захвату.

Переваги:

- Легкий монтаж завдяки використанню різьбових з'єднань.
- Виняткова стабільність.
- Відмінна якість зрізу.
- Не потребує технічного обслуговування і налаштувань.
- Економія коштів за рахунок низької витрати запчастин.
- Скорочення часу простою і переналадки.
- Доступність запасних частин.
- Країна-виробник — Німеччина.
- Гарантія 24 місяці.



SCH

EASY CUT II  
BY SCHUMACHER



Скануйте код для перегляду відео на YouTube

## КОМПЛЕКТ ПРИТОПТУВАЧІВ СТЕРНІ


для кукурудзяних жниварок CASE IH 4400



Ці притоптувачі заважають стерні пошкодити дороговартісні шини та гусениці вашої техніки.

Дана версія відрізняється потужною та компактною торсіонною конструкцією, в якій виключені пружини, ланцюг, шарнірний болт та інші громіздкі елементи, присутні у більшості аналогічних виробів.

Полегшене встановлення, демонтаж, переміщення (під час транспортування або зберігання) однією людиною.



Ширина притоптувача 30 см — для гарантованого проходження по рядку. Вага зменшена на 25% у порівнянні з аналогами. Заокруглена робоча частина для запобігання випадковим ушкодженням під час руху заднім ходом. Для виготовлення замість сталі використано міцний модифікований надвисокомолекулярний поліетилен високої щільності (UHMW PE) товщиною 12 мм, основними показниками якого є:

- молекулярна маса від 5 000 000 г/моль,
- висока зносостійкість (показник випробувань по ISO 15527 від 80%),
- низький коефіцієнт тертя (0,06–0,2),
- висока ударна в'язкість ( $\geq 170$  кДж/м<sup>2</sup>),
- мінімальна адгезія до матеріалу.

Комплект для встановлення складається з двох кронштейнів, що кріпляться до бруса жниварки скобами, та поперечного бруса, на який кріпиться притоптувач. Гарантія на кронштейн — 2 роки.



# РОЗШИРЕНА ГАРАНТІЯ

ДЕТАЛЬНІШЕ  
ПРО ГАРАНТІЮ



Подовжений гарантійний термін **до 5 років** на вашу техніку CASE IH



Використання оригінальних запчастин та розхідних матеріалів



Економія часу та коштів



Планові витрати на утримання обладнання



Постійна підтримка професійної сервісної команди



Висока цінність вашого обладнання на вторинному ринку




ВІДКРИЙТЕ  
НОВЕ МАЙБУТНЄ  
◀ ◀ ◀ ДЛЯ СВОЄЇ  
ТЕХНІКИ!



Більше не потрібно хвилюватися про вашу техніку, адже вона буде під професійним контролем сервісної команди **Тайтен Машинері Україна!**





- **Київ**  
Головний офіс, центральний склад запасних частин та сервісний центр ТОВ «Тайтен Машинері Україна», Київська обл., смт Чабани, вул. Машинобудівників, 1
- **Бориспіль**  
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Новопрорізна, 8а
- **Біла Церква**  
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 130
- **Вінниця**  
м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172
- **Рівне**  
Рівненська обл., с. Федорівка, вул. Київська, 27
- **Прилуки**  
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Малківка
- **Полтава**  
вул. Петра Дорошенка, 33
- **Черкаси**  
вул. Смілянська, 144/1

- **Житомир**  
с. Левків, вул. Героїв України, 1а
- **Львів**  
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Лапаївка, вул. Кравченко, 25
- **Тернопіль**  
вул. Микулинецька, 114
- **Хмельницький**  
вул. Київська, 4
- **Дніпро**  
Донецьке шосе, 19к
- **Одеса**  
Одеська обл., с. Хлібодарське, Тираспольське шосе, 41
- **Суми**  
вул. Білопільський шлях, 7
- **Харків**  
вул. Льва Ландау, 151в